

F.CORP.CQ.0016.005	Rev.05	Responsável Técnico: Diego Santiago de Oliveira Mattos
--------------------	--------	--

[illegible]

AGROTÓXICOS (ANEXO 9)	V.M.P (Valor Máximo Permitido)	Poço Murundu		Poço Morro do Coco		Poço Dorcas		Poço Carrentes		Poço Balança Rangel		Poço Santa' Ana		Poço Beira do Tai		Poço Retiro		Poço Quilombo		Poço Campo Novo		Poço Fazeninha		Poço Mata de Cruz		Poço Sels Marias		Poço Mundrus		Poço Venda Nova		Poço Morro da Parabolica		-
		15 Semestre 09/09/2024	21 Semestre 16/09/2024	15 Semestre 06/09/2024	21 Semestre 09/08/2024	15 Semestre 12/01/2024	21 Semestre 19/07/2024	15 Semestre 15/09/2024	21 Semestre 16/08/2024	15 Semestre 12/03/2024	21 Semestre 03/09/2024	15 Semestre 19/03/2024	21 Semestre 17/09/2024	15 Semestre 05/09/2024	21 Semestre 03/09/2024	15 Semestre 16/02/2024	21 Semestre 16/08/2024	15 Semestre 01/09/2024	21 Semestre 06/09/2024	15 Semestre 05/09/2024	21 Semestre 05/09/2024	15 Semestre 02/09/2024	21 Semestre 03/09/2024	15 Semestre 01/09/2024	21 Semestre 05/09/2024	15 Semestre 06/09/2024	21 Semestre 19/09/2024	15 Semestre 16/03/2024	21 Semestre 17/09/2024	15 Semestre 06/02/2024	21 Semestre 03/08/2024			
		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.17	N.D	<0.17	N.D	<0.17	N.D	N.D	N.D	<0.17	N.D	<0.17	N.D	<0.17	N.D	<0.17	N.D	<0.17	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.17	N.D	N.D		
2,4-D (µg/L)	30	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.07	N.D	<0.07	N.D	<0.07	N.D	N.D	N.D	<0.07	N.D	<0.07	N.D	<0.07	N.D	<0.07	N.D	<0.07	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.07	N.D	N.D		
Aldrin (µg/L)	20	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.07	N.D	<0.07	N.D	<0.07	N.D	N.D	N.D	<0.07	N.D	<0.07	N.D	<0.07	N.D	<0.07	N.D	<0.07	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.07	N.D	N.D		
Aldicarb + Aldicarburetoxina + Aldicarbureto (µg/L)	10	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.15	N.D	<0.15	N.D	<0.15	N.D	N.D	N.D	<0.15	N.D	<0.15	N.D	<0.15	N.D	<0.15	N.D	<0.15	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.15	N.D	N.D		
Adrin + Dieldrin (µg/L)	0,03	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.0004	N.D	<0.0004	N.D	<0.0004	N.D	N.D	N.D	<0.0004	N.D	<0.0004	N.D	<0.0004	N.D	<0.0004	N.D	<0.0004	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.0004	N.D	N.D		
Azinotris + 5-Clorotiazina (µg/L)	60	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.06	N.D	<0.06	N.D	<0.06	N.D	N.D	N.D	<0.06	N.D	<0.06	N.D	<0.06	N.D	<0.06	N.D	<0.06	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.06	N.D	N.D		
Atrazina + 5-Clorotiazina (µg/L)	2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.29	N.D	<0.29	N.D	<0.29	N.D	N.D	N.D	<0.29	N.D	<0.29	N.D	<0.29	N.D	<0.29	N.D	<0.29	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.29	N.D	N.D		
Carbendazim (µg/L)	120	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.058	N.D	<0.058	N.D	<0.058	N.D	N.D	N.D	<0.058	N.D	<0.058	N.D	<0.058	N.D	<0.058	N.D	<0.058	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.058	N.D	N.D		
Carbofentio (µg/L)	7	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.11	N.D	<0.11	N.D	<0.11	N.D	N.D	N.D	<0.11	N.D	<0.11	N.D	<0.11	N.D	<0.11	N.D	<0.11	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.11	N.D	N.D		
Ciperconazol (µg/L)	0,3	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.43	N.D	<0.43	N.D	<0.43	N.D	N.D	N.D	<0.43	N.D	<0.43	N.D	<0.43	N.D	<0.43	N.D	<0.43	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.43	N.D	N.D		
Clordano (µg/L)	45	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.0020	N.D	<0.0020	N.D	<0.0020	N.D	N.D	N.D	<0.0020	N.D	<0.0020	N.D	<0.0020	N.D	<0.0020	N.D	<0.0020	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.0020	N.D	N.D		
Clorotol (µg/L)	45	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.002	N.D	<0.002	N.D	<0.002	N.D	N.D	N.D	<0.002	N.D	<0.002	N.D	<0.002	N.D	<0.002	N.D	<0.002	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.002	N.D	N.D		
Cyprifeno + cyprifeno ceto (µg/L)	30	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.90	N.D	<0.90	N.D	<0.90	N.D	N.D	N.D	<0.90	N.D	<0.90	N.D	<0.90	N.D	<0.90	N.D	<0.90	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.90	N.D	N.D		
DOP-00000000 (µg/L)	1	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.00020	N.D	<0.00020	N.D	<0.00020	N.D	N.D	N.D	<0.00020	N.D	<0.00020	N.D	<0.00020	N.D	<0.00020	N.D	<0.00020	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.00020	N.D	N.D		
Difenoconazol (µg/L)	30	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	N.D	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.33	N.D	N.D		
Dimetato + emetato (µg/L)	1,2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.16	N.D	<0.16	N.D	<0.16	N.D	N.D	N.D	<0.16	N.D	<0.16	N.D	<0.16	N.D	<0.16	N.D	<0.16	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.16	N.D	N.D		
Dureto (µg/L)	20	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.17	N.D	<0.17	N.D	<0.17	N.D	N.D	N.D	<0.17	N.D	<0.17	N.D	<0.17	N.D	<0.17	N.D	<0.17	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.17	N.D	N.D		
Efenconazol (µg/L)	60	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.09	N.D	<0.09	N.D	<0.09	N.D	N.D	N.D	<0.09	N.D	<0.09	N.D	<0.09	N.D	<0.09	N.D	<0.09	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.09	N.D	N.D		
Fipronil (µg/L)	1,2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.25	N.D	<0.25	N.D	<0.25	N.D	N.D	N.D	<0.25	N.D	<0.25	N.D	<0.25	N.D	<0.25	N.D	<0.25	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.25	N.D	N.D		
Flutriafol (µg/L)	30	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	N.D	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.33	N.D	N.D		
Giflufuato + AMPA (µg/L)	500	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<10,5	N.D	<10,5	N.D	<10,5	N.D	N.D	N.D	<10,5	N.D	<10,5	N.D	<10,5	N.D	<10,5	N.D	<10,5	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<10,5	N.D	N.D		
Imazac-Atrazina (µg/L)	120	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0,25	N.D	<0,25	N.D	<0,25	N.D	N.D	N.D	<0,25	N.D	<0,25	N.D	<0,25	N.D	<0,25	N.D	<0,25	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0,25	N.D	N.D		
Imazac (Imaz HCl) (µg/L)	2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.0020	N.D	<0.0020	N.D	<0.0020	N.D	N.D	N.D	<0.0020	N.D	<0.0020	N.D	<0.0020	N.D	<0.0020	N.D	<0.0020	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.0020	N.D	N.D		
Malatona (µg/L)	60	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.004	N.D	<0.004	N.D	<0.004	N.D	N.D	N.D	<0.004	N.D	<0.004	N.D	<0.004	N.D	<0.004	N.D	<0.004	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.004	N.D	N.D		
Mancozeb + ETU (µg/L)	8	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	N.D	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	<0.33	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.33	N.D	N.D		
Metamorfos + Acetato (µg/L)	7	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.091	N.D	<0.091	N.D	<0.091	N.D	N.D	N.D	<0.091	N.D	<0.091	N.D	<0.091	N.D	<0.091	N.D	<0.091	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.091	N.D	N.D		
Metalcloro (µg/L)	10	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.19	N.D	<0.19	N.D	<0.19	N.D	N.D	N.D	<0.19	N.D	<0.19	N.D	<0.19	N.D	<0.19	N.D	<0.19	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.19	N.D	N.D		
Metrifluthin (µg/L)	25	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.32	N.D	<0.32	N.D	<0.32	N.D	N.D	N.D	<0.32	N.D	<0.32	N.D	<0.32	N.D	<0.32	N.D	<0.32	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.32	N.D	N.D		
Molinate (µg/L)	6	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.21	N.D	<0.21	N.D	<0.21	N.D	N.D	N.D	<0.21	N.D	<0.21	N.D	<0.21	N.D	<0.21	N.D	<0.21	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.21	N.D	N.D		
Peraceto (µg/L)	13	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<2,36	N.D	<2,36	N.D	<2,36	N.D	N.D	N.D	<2,36	N.D	<2,36	N.D	<2,36	N.D	<2,36	N.D	<2,36	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<2,36	N.D	N.D		
Picocon (µg/L)	60	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<16,5	N.D	<16,5	N.D	<16,5	N.D	N.D	N.D	<16,5	N.D	<16,5	N.D	<16,5	N.D	<16,5	N.D	<16,5	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<16,5	N.D	N.D		
Profenofos (µg/L)	0,3	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.024	N.D	<0.024	N.D	<0.024	N.D	N.D	N.D	<0.024	N.D	<0.024	N.D	<0.024	N.D	<0.024	N.D	<0.024	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.024	N.D	N.D		
Proflutro (µg/L)	30	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.40	N.D	<0.40	N.D	<0.40	N.D	N.D	N.D	<0.40	N.D	<0.40	N.D	<0.40	N.D	<0.40	N.D	<0.40	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.40	N.D	N.D		
Proticonazol + Protriconazol (µg/L)	3	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.34	N.D	<0.34	N.D	<0.34	N.D	N.D	N.D	<0.34	N.D	<0.34	N.D	<0.34	N.D	<0.34	N.D	<0.34	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.34	N.D	N.D		
Sinazina (µg/L)	2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.12	N.D	<0.12	N.D	<0.12	N.D	N.D	N.D	<0.12	N.D	<0.12	N.D	<0.12	N.D	<0.12	N.D	<0.12	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.12	N.D	N.D		
Tebuconazol (µg/L)	190	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0,02	N.D	<0,02	N.D	<0,02	N.D	N.D	N.D	<0,02	N.D	<0,02	N.D	<0,02	N.D	<0,02	N.D	<0,02	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0,02	N.D	N.D		
Tebucon (µg/L)	1,2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.40	N.D	<0.40	N.D	<0.40	N.D	N.D	N.D	<0.40	N.D	<0.40	N.D	<0.40	N.D	<0.40	N.D	<0.40	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.40	N.D	N.D		
Tiametoxam (µg/L)	36	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.34	N.D	<0.34	N.D	<0.34	N.D	N.D	N.D	<0.34	N.D	<0.34	N.D	<0.34	N.D	<0.34	N.D	<0.34	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.34	N.D	N.D		
Tiobenzotiazol (µg/L)	90	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.066	N.D	<0.066	N.D	<0.066	N.D	N.D	N.D	<0.066	N.D	<0.066	N.D	<0.066	N.D	<0.066	N.D	<0.066	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.066	N.D	N.D		
Tiram (µg/L)	6	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0.48	N.D	<0.48	N.D	<0.48	N.D	N.D	N.D	<0.48	N.D	<0.48	N.D	<0.48	N.D	<0.48	N.D	<0.48	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D</					