

Controle de Qualidade do Ponto de Captação

F.CORP.CQ.0013.002 Rev.05

Portaria GM/MS N° 888, de 4 de Maio de 2021

Responsável Técnico: Diego Santiago de Oliveira Mattos CRQ: 33021567

Referência 2025	Manancial de Abastecimento de Água	Data da Coleta	Densidade de Cianobactérias (cel/mL)
			Valor Detectado
Janeiro	Rio Paraíba do Sul	03/01/2025	<1
Fevereiro	Rio Paraíba do Sul	-	-
Março	Rio Paraíba do Sul	-	-
Abril	Rio Paraíba do Sul	01/04/2025	9
Maio	Rio Paraíba do Sul	-	-
Junho	Rio Paraíba do Sul	-	-
Julho	Rio Paraíba do Sul	01/07/2025	3
Agosto	Rio Paraíba do Sul	-	-
Setembro	Rio Paraíba do Sul	-	-
Outubro	Rio Paraíba do Sul	-	-
Novembro	Rio Paraíba do Sul	-	-
Dezembro	Rio Paraíba do Sul	-	-
Janeiro	Muriaé	14/01/2025	98
Fevereiro	Muriaé	-	-
Março	Muriaé	-	-
Abril	Muriaé	01/04/2025	74
Maio	Muriaé	-	-
Junho	Muriaé	-	-
Julho	Muriaé	18/07/2025	52
Agosto	Muriaé	-	-
Setembro	Muriaé	-	-
Outubro	Muriaé	-	-
Novembro	Muriaé	-	-
Dezembro	Muriaé	-	-
Janeiro	Rio Itabapoana	07/01/2025	<1
Fevereiro	Rio Itabapoana	-	-
Março	Rio Itabapoana	-	-
Abril	Rio Itabapoana	01/04/2025	2
Maio	Rio Itabapoana	-	-
Junho	Rio Itabapoana	-	-
Julho	Rio Itabapoana	01/07/2025	6
Agosto	Rio Itabapoana	-	-
Setembro	Rio Itabapoana	-	-
Outubro	Rio Itabapoana	-	-
Novembro	Rio Itabapoana	-	-
Dezembro	Rio Itabapoana	-	-
Janeiro	Lagoa Feia	10/01/2025	7118
Fevereiro	Lagoa Feia	-	-
Março	Lagoa Feia	-	-
Abril	Lagoa Feia	04/04/2025	2
Maio	Lagoa Feia	-	-
Junho	Lagoa Feia	-	-
Julho	Lagoa Feia	18/07/2025	<1
Agosto	Lagoa Feia	-	-
Setembro	Lagoa Feia	-	-
Outubro	Lagoa Feia	-	-
Novembro	Lagoa Feia	-	-
Dezembro	Lagoa Feia	-	-

Janeiro	Rio Preto	14/01/2025	4
Fevereiro	Rio Preto	-	-
Março	Rio Preto	-	-
Abril	Rio Preto	01/04/2025	5
Maio	Rio Preto	-	-
Junho	Rio Preto	-	-
Julho	Rio Preto	01/07/2025	<1
Agosto	Rio Preto	-	-
Setembro	Rio Preto	-	-
Outubro	Rio Preto		
Novembro	Rio Preto	-	-
Dezembro	Rio Preto	-	-
Janeiro	Rio Ururaí	10/01/2025	84
Fevereiro	Rio Ururaí	-	-
Março	Rio Ururaí	-	-
Abril	Rio Ururaí	04/04/2025	33
Maio	Rio Ururaí	-	-
Junho	Rio Ururaí	-	-
Julho	Rio Ururaí	18/07/2025	<1
Agosto	Rio Ururaí	-	-
Setembro	Rio Ururaí	-	-
Outubro	Rio Ururaí		
Novembro	Rio Ururaí	-	-
Dezembro	Rio Ururaí	-	-

Parâmetro:	Legenda:
Cianobactérias - microrganismos unicelulares, procariontes e fotossintetizantes. Também são chamadas de algas azuis ou algas cianofíceas.	cel - células mL - mililitro

De acordo com o anexo 12 da Portaria de Potabilidade da Água para Consumo Humano, a concessionária deve fazer o monitoramento trimestral de cianobactérias. Caso a densidade apresente resultado superior a 10.000 cel/mL, a frequência de monitoramento passa a ser semanal, garantindo assim, a qualidade da água captada.

Observações: