

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008

Rev.01

Referência 2020	Sistema de Abastecimento	Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	ETA	75	82	0,90	75	82	0,77	18	82	6,09	75	82	82	75	82	82
Fevereiro	ETA	75	88	1,13	75	88	0,47	18	88	4,39	75	88	88	75	88	88
Março	ETA	75	87	1,06	75	87	0,42	18	87	4,07	75	87	87	75	87	87
Abril	ETA	75	91	1,25	75	91	0,34	18	91	3,12	75	91	91	75	91	91
Maio	ETA	75	83	1,25	75	83	0,33	18	83	7,05	75	83	83	75	83	83
Junho	ETA	75	99	1,36	75	99	0,28	18	99	3,84	75	99	99	75	99	99
Julho	ETA	75	99	1,25	75	99	0,31	18	99	2,58	75	99	99	75	99	99
Agosto	ETA	75	99	1,40	75	99	0,34	18	99	3,55	75	99	99	75	99	99
Setembro	ETA	75	97	1,15	75	97	0,30	18	97	2,80	75	97	97	75	97	97
Outubro	ETA	75	84	1,02	75	84	0,49	18	84	3,45	75	84	84	75	84	84
Novembro	ETA	75	87	1,00	75	87	0,32	18	87	2,29	75	87	87	75	87	87
Dezembro	ETA	75	97	1,13	75	97	0,36	18	97	3,66	75	97	97	75	97	97
Janeiro	Gorduras	5	5	0,27	5	5	0,25	5	5	0,80	5	5	5	5	5	5
Fevereiro	Gorduras	5	6	0,66	5	6	0,25	5	6	0,67	5	6	6	5	6	6
Março	Gorduras	5	6	1,40	5	6	0,58	5	6	5,50	5	6	6	5	6	6
Abril	Gorduras	5	6	0,96	5	6	0,34	5	6	3,67	5	6	6	5	6	6
Maio	Gorduras	10	10	1,08	10	10	0,22	5	10	0,70	10	10	10	10	10	10
Junho	Gorduras	10	10	1,22	10	10	0,20	5	10	1,60	10	10	10	10	10	10
Julho	Gorduras	10	10	1,48	10	10	0,54	5	10	3,60	10	10	10	10	10	10
Agosto	Gorduras	10	10	1,22	10	10	0,21	5	10	2,10	10	10	10	10	10	10
Setembro	Gorduras	10	10	1,81	10	10	0,41	5	10	3,00	10	10	10	10	10	10
Outubro	Gorduras	10	10	1,66	10	10	0,77	5	10	5,56	10	10	10	10	10	10
Novembro	Gorduras	10	10	1,73	10	10	0,96	5	10	10,50	10	10	10	10	10	10

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008

Rev.01

Referência 2020	Sistema de Abastecimento	Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Dezembro	Gorduras	10	10	2,07	10	10	1,08	5	10	6,90	10	10	10	10	10	10
Janeiro	Torneiros	8	8	0,86	8	8	0,45	8	8	1,00	8	8	8	8	8	8
Fevereiro	Torneiros	8	9	0,69	8	9	0,28	8	9	1,89	8	9	9	8	9	9
Março	Torneiros	8	10	0,90	8	10	0,35	8	10	0,90	8	10	10	8	10	10
Abril	Torneiros	8	10	0,80	8	10	0,36	8	10	0,70	8	10	10	8	10	10
Maio	Torneiros	10	10	0,81	10	10	0,36	5	10	1,00	10	10	10	10	10	10
Junho	Torneiros	10	10	1,03	10	10	0,22	5	10	1,09	10	10	10	10	10	10
Julho	Torneiros	10	11	0,96	10	11	0,26	5	11	1,73	10	11	11	10	11	11
Agosto	Torneiros	10	10	1,04	10	10	0,36	5	10	2,30	10	10	10	10	10	10
Setembro	Torneiros	10	10	0,86	10	10	0,37	5	10	0,30	10	10	10	10	10	10
Outubro	Torneiros	10	10	1,23	10	10	0,47	5	10	2,50	10	10	10	10	10	10
Novembro	Torneiros	10	10	0,93	10	10	0,33	5	10	1,00	10	10	10	10	10	10
Dezembro	Torneiros	10	12	0,97	10	12	0,39	5	12	2,00	10	12	12	10	12	12
Janeiro	Tavares	8	8	0,50	8	8	0,73	8	8	2,86	8	8	8	8	8	8
Fevereiro	Tavares	8	8	0,74	8	8	0,46	8	8	2,38	8	8	8	8	8	8
Março	Tavares	8	10	1,33	8	10	0,48	8	10	2,60	8	10	10	8	10	10
Abril	Tavares	10	10	0,36	8	10	0,36	8	10	1,50	8	10	10	8	10	10
Maio	Tavares	10	10	0,58	10	10	0,33	5	10	1,90	10	10	10	10	10	10
Junho	Tavares	10	10	1,32	10	10	0,27	5	10	1,10	10	10	10	10	10	10
Julho	Tavares	10	10	1,52	10	10	0,44	5	10	2,70	10	10	10	10	10	10
Agosto	Tavares	10	10	0,83	10	10	0,29	5	10	4,60	10	10	10	10	10	10
Setembro	Tavares	10	10	1,04	10	10	0,26	5	10	0,00	10	10	10	10	10	10
Outubro	Tavares	10	11	1,16	10	11	0,31	5	11	1,36	10	11	11	10	11	11

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008

Rev.01

Referência 2020		Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Novembro	Tavares	10	11	0,95	10	11	0,41	5	11	1,00	10	11	11	10	11	11
Dezembro	Tavares	10	11	0,53	10	11	0,37	5	11	1,36	10	11	11	10	11	11
Janeiro	Ascensão	5	5	0,93	5	5	0,56	5	5	2,40	5	5	5	5	5	5
Fevereiro	Ascensão	5	6	1,21	5	6	0,65	5	6	3,83	5	6	6	5	6	6
Março	Ascensão	5	8	1,06	5	8	1,21	5	8	5,63	5	8	8	5	8	8
Abril	Ascensão	5	6	0,95	5	6	0,54	5	6	3,33	5	6	6	5	6	6
Maio	Ascensão	10	10	0,66	10	10	0,49	5	10	4,00	10	10	10	10	10	10
Junho	Ascensão	10	10	1,07	10	10	0,76	5	10	3,80	10	10	10	10	10	10
Julho	Ascensão	10	10	0,72	10	10	0,47	5	10	1,40	10	10	10	10	10	10
Agosto	Ascensão	10	10	0,78	10	10	0,37	5	10	1,60	10	10	10	10	10	10
Setembro	Ascensão	10	10	0,64	10	10	0,30	5	10	1,20	10	10	10	10	10	10
Outubro	Ascensão	10	10	0,92	10	10	0,61	5	10	7,20	10	10	10	10	10	10
Novembro	Ascensão	10	10	1,31	10	10	0,63	5	10	5,10	10	10	10	10	10	10
Dezembro	Ascensão	10	13	0,9	10	13	1,05	5	13	6,77	10	13	13	10	13	13
Janeiro	Bom Jesus do Pará	5	5	0,87	5	5	0,35	5	5	2,00	5	5	5	5	5	5
Fevereiro	Bom Jesus do Pará	5	6	1,10	5	6	0,22	5	6	1,50	5	6	6	5	6	6
Março	Bom Jesus do Pará	5	8	0,79	5	8	0,25	5	8	1,00	5	8	8	5	8	8
Abril	Bom Jesus do Pará	5	6	0,98	5	6	0,15	5	6	0,33	5	6	6	5	6	6
Maio	Bom Jesus do Pará	10	10	0,87	10	10	0,18	5	10	0,60	10	10	10	10	10	10
Junho	Bom Jesus do Pará	10	10	1,32	10	10	0,19	5	10	0,80	10	10	10	10	10	10
Julho	Bom Jesus do Pará	10	10	0,70	10	10	0,49	5	10	2,10	10	10	10	10	10	10
Agosto	Bom Jesus do Pará	10	10	0,87	10	10	0,39	5	10	3,00	10	10	10	10	10	10
Setembro	Bom Jesus do Pará	10	10	0,67	10	10	0,28	5	10	0,90	10	10	10	10	10	10

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008

Rev.01

Referência 2020	Sistema de Abastecimento	Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Outubro	Bom Jesus do Pará	10	10	0,85	10	10	0,51	5	10	2,60	10	10	10	10	10	10
Novembro	Bom Jesus do Pará	10	10	1,11	10	10	0,43	5	10	2,20	10	10	10	10	10	10
Dezembro	Bom Jesus do Pará	10	13	0,89	10	13	0,55	5	13	1,62	10	13	13	10	13	13
Janeiro	Matinha	5	8	0,79	5	8	0,79	5	8	3,75	5	8	8	5	8	8
Fevereiro	Matinha	5	6	1,00	5	6	0,87	5	6	4,50	5	6	6	5	6	6
Março	Matinha	5	5	0,74	5	5	0,42	5	5	4,60	5	5	5	5	5	5
Abril	Matinha	5	8	0,52	5	8	0,91	5	8	3,88	5	8	8	5	8	8
Maio	Matinha	10	10	1,52	10	10	0,40	5	10	2,90	10	10	10	10	10	10
Junho	Matinha	10	10	1,19	10	10	0,34	5	10	2,10	10	10	10	10	10	10
Julho	Matinha	10	12	0,72	10	12	0,36	5	12	1,17	10	12	12	10	12	12
Agosto	Matinha	10	10	1,05	10	10	0,47	5	10	0,50	10	10	10	10	10	10
Setembro	Matinha	10	11	0,98	10	11	0,59	5	11	0,98	10	11	11	10	11	11
Outubro	Matinha	10	11	0,70	10	11	0,82	5	11	3,18	10	11	11	10	11	11
Novembro	Matinha	10	10	0,96	10	10	0,48	5	10	2,10	10	10	10	10	10	10
Dezembro	Matinha	10	10	1,31	10	10	0,4	5	10	2,00	10	10	10	10	10	10
Janeiro	Aparição	5	5	0,61	5	5	0,93	5	5	5,40	5	5	5	5	5	5
Fevereiro	Aparição	5	6	1,03	5	6	1,19	5	6	7,33	5	6	6	5	6	6
Março	Aparição	5	8	1,05	5	8	0,67	5	8	3,25	5	8	8	5	8	8
Abril	Aparição	5	6	1,23	5	6	0,78	5	6	4,67	5	6	6	5	6	6
Maio	Aparição	10	10	0,60	10	10	0,57	5	10	4,00	10	10	10	10	10	10
Junho	Aparição	10	10	1,13	10	10	0,48	5	10	3,90	10	10	10	10	10	10
Julho	Aparição	10	10	0,84	10	10	0,82	5	10	4,90	10	10	10	10	10	10
Agosto	Aparição	10	10	0,65	10	10	0,53	5	10	3,00	10	10	10	10	10	10

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008

Rev.01

Referência 2020	Sistema de Abastecimento	Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Setembro	Aparição	10	10	0,93	10	10	0,96	5	10	2,80	10	10	10	10	10	10
Outubro	Aparição	10	10	0,98	10	10	0,81	5	10	7,80	10	10	10	10	10	10
Novembro	Aparição	10	10	1,38	10	10	0,94	5	10	7,40	10	10	10	10	10	10
Dezembro	Aparição	10	11	1,38	10	11	1,01	5	11	6,36	10	11	11	10	11	11
Janeiro	Caetano Preto	5	8	0,43	5	8	1,08	5	8	4,00	5	8	8	5	8	8
Fevereiro	Caetano Preto	5	6	1,25	5	6	0,27	5	6	1,50	5	6	6	5	6	6
Março	Caetano Preto	5	6	1,42	5	6	0,25	5	6	0,33	5	6	6	5	6	6
Abril	Caetano Preto	5	8	0,58	5	8	0,45	5	8	1,00	5	8	8	5	8	8
Maio	Caetano Preto	10	10	0,65	10	10	0,46	5	10	2,70	10	10	10	10	10	10
Junho	Caetano Preto	10	10	1,23	10	10	0,37	5	10	1,80	10	10	10	10	10	10
Julho	Caetano Preto	10	10	1,11	10	10	1,89	5	10	7,30	10	10	10	10	10	10
Agosto	Caetano Preto	10	10	1,00	10	10	0,38	5	10	0,38	10	10	10	10	10	10
Setembro	Caetano Preto	10	10	1,07	10	10	0,52	5	10	0,80	10	10	10	10	10	10
Outubro	Caetano Preto	10	10	1,17	10	10	0,50	5	10	1,60	10	10	10	10	10	10
Novembro	Caetano Preto	10	10	0,94	10	10	0,50	5	10	2,60	10	10	10	10	10	10
Dezembro	Caetano Preto	10	10	1,11	10	10	0,43	5	10	1,33	10	10	10	10	10	10
Janeiro	Trindade	5	5	0,82	5	5	1,55	5	5	7,60	5	5	5	5	5	5
Fevereiro	Trindade	5	6	1,08	5	6	0,50	5	6	4,00	5	6	6	5	6	6
Março	Trindade	5	8	1,11	5	8	0,78	5	8	5,38	5	8	8	5	8	8
Abril	Trindade	5	6	1,50	5	6	1,01	5	6	6,50	5	6	6	5	6	6
Maio	Trindade	10	10	1,37	10	10	0,49	5	10	2,20	10	10	10	10	10	10
Junho	Trindade	10	10	0,83	10	10	0,67	5	10	4,10	10	10	10	10	10	10
Julho	Trindade	10	10	1,33	10	10	1,28	5	10	7,40	10	10	10	10	10	10

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008

Rev.01

Referência 2020	Sistema de Abastecimento	Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Agosto	Trindade	10	10	0,66	10	10	1,10	5	10	5,90	10	10	10	10	10	10
Setembro	Trindade	10	10	0,63	10	10	1,12	5	10	6,30	10	10	10	10	10	10
Outubro	Trindade	10	10	1,45	10	10	1,45	5	10	10,50	10	10	10	10	10	10
Novembro	Trindade	10	10	1,54	10	10	1,56	5	10	8,70	10	10	10	10	10	10
Dezembro	Trindade	10	11	0,68	10	11	1,04	5	11	7,27	10	11	11	10	11	11
Janeiro	Córrego das Pedras	5	5	0,75	5	5	0,21	5	5	0,80	5	5	5	5	5	5
Fevereiro	Córrego das Pedras	5	6	0,84	5	6	0,31	5	6	3,50	5	6	6	5	6	6
Março	Córrego das Pedras	5	8	0,92	5	8	0,36	5	8	2,75	5	8	8	5	8	8
Abril	Córrego das Pedras	5	6	0,75	5	6	0,19	5	6	0,67	5	6	6	5	6	6
Maio	Córrego das Pedras	10	10	1,18	10	10	0,25	5	10	1,90	10	10	10	10	10	10
Junho	Córrego das Pedras	10	10	0,78	10	10	0,14	5	10	1,20	10	10	10	10	10	10
Julho	Córrego das Pedras	10	10	0,49	10	10	0,15	5	10	1,30	10	10	10	10	10	10
Agosto	Córrego das Pedras	10	10	1,23	10	10	0,18	5	10	1,60	10	10	10	10	10	10
Setembro	Córrego das Pedras	10	10	0,89	10	10	0,33	5	10	0,70	10	10	10	10	10	10
Outubro	Córrego das Pedras	10	10	1,11	10	10	0,18	5	10	2,00	10	10	10	10	10	10
Novembro	Córrego das Pedras	10	10	0,87	10	10	0,30	5	10	3,40	10	10	10	10	10	10
Dezembro	Córrego das Pedras	10	11	1,02	10	11	0,69	5	11	6,00	10	11	11	10	11	11
Janeiro	Meireles	5	8	1,67	5	8	1,05	5	8	4,00	5	8	8	5	8	8
Fevereiro	Meireles	5	6	0,45	5	6	0,60	5	6	5,83	5	6	6	5	6	6
Março	Meireles	5	6	1,89	5	6	0,48	5	6	2,93	5	6	6	5	6	6
Abril	Meireles	5	8	0,57	5	8	0,26	5	8	3,13	5	8	8	5	8	8
Maio	Meireles	10	10	1,18	10	10	0,43	5	10	2,40	10	10	10	10	10	10
Junho	Meireles	10	10	1,20	10	10	0,25	5	10	1,00	10	10	10	10	10	10

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008

Rev.01

Referência 2020	Sistema de Abastecimento	Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Julho	Meireles	10	10	0,87	10	10	0,2	5	10	0,10	10	10	10	10	10	10
Agosto	Meireles	10	10	0,71	10	10	0,29	5	10	1,60	10	10	10	10	10	10
Setembro	Meireles	10	10	0,51	10	10	0,22	5	10	0,00	10	10	10	10	10	10
Outubro	Meireles	10	10	1,48	10	10	0,29	5	10	2,80	10	10	10	10	10	10
Novembro	Meireles	10	10	0,58	10	10	0,23	5	10	1,50	10	10	10	10	10	10
Dezembro	Meireles	10	10	0,76	10	10	0,3	5	10	2,30	10	10	10	10	10	10
Janeiro	Córrego do Barro	5	5	1,00	5	5	0,91	5	5	5,60	5	5	5	5	5	5
Fevereiro	Córrego do Barro	5	6	1,03	5	6	0,52	5	6	3,00	5	6	6	5	6	6
Março	Córrego do Barro	5	8	0,87	5	8	0,53	5	8	3,38	5	8	8	5	8	8
Abril	Córrego do Barro	5	6	0,25	5	6	0,55	5	6	3,83	5	6	6	5	6	6
Maio	Córrego do Barro	10	10	1,02	10	10	0,46	5	10	2,10	10	10	10	10	10	10
Junho	Córrego do Barro	10	10	0,92	10	10	0,26	5	10	2,10	10	10	10	10	10	10
Julho	Córrego do Barro	10	10	0,68	10	10	0,38	5	10	3,80	10	10	10	10	10	10
Agosto	Córrego do Barro	10	10	1,29	10	10	0,36	5	10	2,70	10	10	10	10	10	10
Setembro	Córrego do Barro	10	10	0,92	10	10	0,32	5	10	3,30	10	10	10	10	10	10
Outubro	Córrego do Barro	10	10	0,83	10	10	0,40	5	10	4,63	10	10	10	10	10	10
Novembro	Córrego do Barro	10	10	1,12	10	10	0,66	5	10	3,50	10	10	10	10	10	10
Dezembro	Córrego do Barro	10	11	0,96	10	11	0,71	5	11	3,55	10	11	11	10	11	11
Janeiro	Carioca	5	8	0,81	5	8	1,03	5	8	5,63	5	8	8	5	8	8
Fevereiro	Carioca	5	6	1,29	5	6	1,28	5	6	6,50	5	6	6	5	6	6
Março	Carioca	5	8	0,75	5	8	0,74	5	8	5,00	5	8	8	5	8	8
Abril	Carioca	5	8	1,09	5	8	1,17	5	8	4,88	5	8	8	5	8	8
Maio	Carioca	10	10	0,76	10	10	0,79	5	10	6,10	10	10	10	10	10	10

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008

Rev.01

Referência 2020	Sistema de Abastecimento	Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Junho	Carioca	10	10	1,49	10	10	0,78	5	10	4,36	10	10	10	10	10	10
Julho	Carioca	10	10	0,99	10	10	0,69	5	10	3,56	10	10	10	10	10	10
Agosto	Carioca	10	10	1,06	10	10	0,78	5	10	3,30	10	10	10	10	10	10
Setembro	Carioca	10	11	1,21	10	11	0,59	5	11	1,55	10	11	11	10	11	11
Outubro	Carioca	10	10	1,07	10	10	0,61	5	10	2,80	10	10	10	10	10	10
Novembro	Carioca	10	10	0,93	10	10	0,54	5	10	2,20	10	10	10	10	10	10
Dezembro	Carioca	10	10	0,71	10	10	0,56	5	10	3,60	10	10	10	10	10	10
Janeiro	Floresta	5	9	0,66	5	9	1,77	5	9	9,00	5	9	9	5	9	9
Fevereiro	Floresta	5	6	1,10	5	6	1,58	5	6	6,00	5	6	6	5	6	6
Março	Floresta	5	6	1,36	5	6	1,41	5	6	9,00	5	6	6	5	6	6
Abril	Floresta	5	6	0,49	5	6	0,62	5	6	3,17	5	6	6	5	6	6
Maio	Floresta	10	10	1,20	10	10	0,39	5	10	1,00	10	10	10	10	10	10
Junho	Floresta	10	10	1,26	10	10	2,18	5	10	13,00	10	10	10	10	10	10
Julho	Floresta	10	10	0,81	10	10	1,61	5	10	10,20	10	10	10	10	10	10
Agosto	Floresta	10	10	1,04	10	10	2,92	5	10	12,40	10	10	10	10	10	10
Setembro	Floresta	10	10	0,83	10	10	2,41	5	10	14,80	10	10	10	10	10	10
Outubro	Floresta	10	10	1,12	10	10	1,43	5	10	13,44	10	10	10	10	10	10
Novembro	Floresta	10	10	1,15	10	10	0,29	5	10	3,70	10	10	10	10	10	10
Dezembro	Floresta	10	11	1,35	10	11	0,69	5	11	6,09	10	11	11	10	11	11

Parâmetros:
Cloro - Produto químico adicionado a água para desinfecção e eliminação de bactérias.

Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.

Cor - Característica que mede o grau de coloração natural da água.

Legenda:
VMP = Valor Máximo Permitido.

mg/L = miligramas por litro.

uT = Unidade de Turbidez.

Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017
Físico - Químico
Bacteriológico
Cloro
Turbidez
Cor
Coliformes Totais
Escherichia Coli
0,2 a 5,0 mg/L
VMP = 5,0 uT
VMP = 15 uH
Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês
Ausência em 100 mL
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Nº Amostras Conformes
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Nº Amostras Conformes
**Referência
2020**
**Sistema de
Abastecimento**
Coliformes Totais - Indicador de integridade do sistema de distribuição

E. Coli - Indicador de contaminação fecal.