

Controle de Qualidade da Água Distribuída

Referência 2021	Sistema de Abastecimento	Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	ETA	75	95	1,13	75	95	0,36	18	95	3,66	75	95	95	75	95	95
Fevereiro	ETA	75	95	1,09	75	95	0,66	18	95	4,04	75	95	95	75	95	95
Março	ETA	75	107	1,07	75	107	0,51	18	107	2,23	75	107	107	75	107	107
Abril	ETA	75	95	1,03	75	95	0,50	18	95	2,11	75	95	95	75	95	95
Maio	ETA	75	84	1,13	75	84	0,56	18	84	4,63	75	84	84	75	84	84
Junho	ETA	77	100	1,26	77	100	0,72	77	100	5,66	77	100	100	77	100	100
Julho	ETA	77	87	1,49	77	87	0,44	77	87	4,93	77	87	87	77	87	87
Agosto	ETA	77	98	1,13	77	98	0,39	77	98	2,44	77	98	98	77	98	98
Setembro	ETA	77	82	1,26	77	82	0,45	77	82	2,28	77	82	82	77	82	82
Outubro	ETA	77	92	1,03	77	92	0,93	77	92	5,04	77	92	92	77	92	92
Novembro	ETA	77	98	1,23	77	98	0,56	77	98	4,14	77	98	98	77	98	98
Dezembro	ETA	77	87	1,32	77	87	0,55	77	87	5,97	77	87	87	77	87	87

Controle de Qualidade da Água Distribuída

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Referência 2021	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Gorduras	10	12	1,52	10	12	0,47	5	12	8,33	10	12	12	10	12	12
Fevereiro	Gorduras	10	10	1,29	10	10	0,46	5	10	1,88	10	10	10	10	10	10
Março	Gorduras	10	12	1,52	10	12	0,48	5	12	12,00	10	12	12	10	12	12
Abril	Gorduras	10	12	1,20	10	12	0,30	5	12	7,00	10	12	12	10	12	12
Maio	Gorduras	5	10	1,50	5	10	0,33	5	10	4,75	5	10	10	5	10	10
Junho	Gorduras	5	10	1,46	5	10	0,50	5	10	6,10	5	10	10	5	10	10
Julho	Gorduras	5	9	1,31	2	9	0,63	5	9	7,22	5	9	9	5	9	9
Agosto	Gorduras	5	6	1,45	5	6	1,05	5	6	4,17	5	6	6	5	6	6
Setembro	Gorduras	5	8	1,25	5	8	0,53	5	8	1,88	5	8	8	5	8	8
Outubro	Gorduras	5	5	2,32	5	5	0,29	5	5	3,00	5	5	5	5	5	5
Novembro	Gorduras	5	6	1,39	5	6	0,48	5	6	3,00	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Gorduras	5	6	1,67	5	6	0,66	5	6	4,17	5	6	6	5	6	6

Controle de Qualidade da Água Distribuída

Referência 2021	Sistema de Abastecimento	Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Torneiros	10	10	1,34	10	10	0,33	5	10	2,80	10	10	10	10	10	10
Fevereiro	Torneiros	10	12	1,18	10	12	0,27	5	12	1,42	10	12	12	10	12	12
Março	Torneiros	10	10	1,30	10	10	0,43	5	10	2,50	10	10	10	10	10	10
Abril	Torneiros	10	10	1,20	10	10	0,25	5	10	2,00	10	10	10	10	10	10
Maio	Torneiros	5	11	1,21	5	11	0,27	5	11	2,40	5	11	11	5	11	11
Junho	Torneiros	5	12	1,24	5	12	0,27	5	12	4,75	5	12	12	5	12	12
Julho	Torneiros	5	9	1,11	5	9	0,32	5	9	2,11	5	9	9	5	9	9
Agosto	Torneiros	5	6	1,46	5	6	0,23	5	6	1,00	5	6	6	5	6	6
Setembro	Torneiros	5	7	1,13	5	7	0,29	5	7	2,71	5	7	7	5	7	7
Outubro	Torneiros	5	8	1,18	5	8	0,41	5	8	3,00	5	8	8	5	8	8
Novembro	Torneiros	5	8	1,23	5	8	0,20	5	8	1,50	5	8	8	5	8	8
Dezembro	Torneiros	5	8	1,19	5	8	0,18	5	8	0,50	5	8	8	5	8	8

Controle de Qualidade da Água Distribuída
Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Físico - Químico
Bacteriológico
Cloro
Turbidez
Cor
Coliformes Totais
Escherichia Coli
0,2 a 5,0 mg/L
VMP = 5,0 uT
VMP = 15 uH
Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês
Ausência em 100 mL
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Nº Amostras Conformes
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Nº Amostras Conformes
Referência 2021
Sistema de Abastecimento

Janeiro	Tavares	10	10	1,08	10	10	0,82	5	10	4,00	10	10	10	10	10	10
Fevereiro	Tavares	10	13	0,65	10	13	0,37	5	13	1,15	10	13	13	10	13	13
Março	Tavares	10	10	1,00	10	10	0,72	5	10	5,00	10	10	10	10	10	10
Abril	Tavares	10	10	1,10	10	10	0,70	5	10	3,00	10	10	10	10	10	10
Maio	Tavares	5	13	1,01	5	13	1,43	5	13	2,33	5	13	13	5	13	13
Junho	Tavares	5	12	1,20	5	12	0,46	5	12	3,08	5	12	12	5	12	12
Julho	Tavares	5	9	1,25	5	9	0,54	5	9	5,11	5	9	9	5	9	9
Agosto	Tavares	5	6	1,13	5	6	0,41	5	6	2,83	5	6	6	5	6	6
Setembro	Tavares	5	7	0,88	5	7	0,21	5	7	2,43	5	7	7	5	7	7
Outubro	Tavares	5	8	1,28	5	8	0,73	5	8	3,88	5	8	8	5	8	8
Novembro	Tavares	5	6	1,15	5	6	0,27	5	6	2,17	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Tavares	5	8	1,35	5	8	0,37	5	8	4,13	5	8	8	5	8	8

Controle de Qualidade da Água Distribuída

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Referência 2021	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Ascensão	10	12	0,95	10	12	0,51	5	12	3,58	10	12	12	10	12	12
Fevereiro	Ascensão	10	10	0,83	10	10	0,75	5	10	4,67	10	10	10	10	10	10
Março	Ascensão	10	12	1,05	10	12	0,42	5	12	4,00	10	12	12	10	12	12
Abril	Ascensão	10	12	1,00	10	12	0,40	5	12	3,00	10	12	12	10	12	12
Maio	Ascensão	5	10	0,84	5	10	0,45	5	10	3,00	5	10	10	5	10	10
Junho	Ascensão	5	11	0,99	5	11	0,70	5	11	4,55	5	11	11	5	11	11
Julho	Ascensão	5	10	1,26	5	10	1,08	5	10	8,20	5	10	10	5	10	10
Agosto	Ascensão	5	7	1,50	5	7	0,85	5	7	4,86	6	7	7	5	7	7
Setembro	Ascensão	5	6	1,02	5	6	0,74	5	6	4,33	5	6	6	5	6	6
Outubro	Ascensão	5	6	1,51	5	6	0,72	5	6	3,00	5	6	6	5	6	6
Novembro	Ascensão	5	6	1,03	5	6	0,93	5	6	7,17	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Ascensão	5	8	0,81	5	8	0,50	5	8	2,75	5	8	8	5	8	8

Controle de Qualidade da Água Distribuída
Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Físico - Químico
Bacteriológico
Cloro
Turbidez
Cor
Coliformes Totais
Escherichia Coli
0,2 a 5,0 mg/L
VMP = 5,0 uT
VMP = 15 uH
Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês
Ausência em 100 mL
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Nº Amostras Conformes
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Nº Amostras Conformes
Referência 2021
Sistema de Abastecimento

Janeiro

Bom Jesus do Pará

10

12

0,98

10

12

0,42

5

12

3,67

10

12

12

10

12

12

Fevereiro

Bom Jesus do Pará

10

10

0,44

10

10

0,26

5

10

0,00

10

10

10

10

10

10

Março

Bom Jesus do Pará

10

12

0,90

10

12

0,30

5

12

2,00

10

12

12

10

12

12

Abril

Bom Jesus do Pará

10

12

0,90

10

12

0,45

5

12

3,00

10

12

12

10

12

12

Maio

Bom Jesus do Pará

5

12

1,05

5

12

0,33

5

12

1,25

5

12

12

5

12

12

Junho

Bom Jesus do Pará

5

11

0,74

5

11

0,56

5

11

6,27

5

11

11

5

11

11

Julho

Bom Jesus do Pará

5

11

0,83

5

11

0,35

5

11

1,09

5

11

11

5

11

11

Agosto

Bom Jesus do Pará

5

6

1,28

5

6

0,21

5

6

0,83

5

6

6

5

6

6

Setembro

Bom Jesus do Pará

5

7

0,60

5

7

0,32

5

7

0,43

5

7

7

5

7

7

Outubro

Bom Jesus do Pará

5

6

0,93

5

6

0,30

5

6

1,67

5

6

6

5

6

6

Novembro

Bom Jesus do Pará

5

7

0,69

5

7

0,43

5

7

3,00

5

7

7

5

7

7

Dezembro

Bom Jesus do Pará

5

8

0,83

5

8

0,32

5

8

2,13

5

8

8

5

8

8

Controle de Qualidade da Água Distribuída

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Referência 2021	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Matinha	10	10	1,14	10	10	0,54	5	10	3,30	10	10	10	10	10	10
Fevereiro	Matinha	10	12	1,11	10	12	0,46	5	12	3,58	10	12	12	10	12	12
Março	Matinha	10	10	1,10	10	10	0,34	5	10	3,20	10	10	10	10	10	10
Abril	Matinha	10	10	1,20	10	10	0,54	5	10	2,00	10	10	10	10	10	10
Maio	Matinha	5	11	0,72	5	11	0,33	5	11	4,00	5	11	11	5	11	11
Junho	Matinha	5	10	1,94	5	10	0,59	5	10	7,10	5	10	10	5	10	10
Julho	Matinha	5	9	1,19	5	9	0,70	5	9	4,89	5	9	9	5	9	9
Agosto	Matinha	5	6	1,17	5	6	0,50	5	6	2,67	5	6	6	5	6	6
Setembro	Matinha	5	7	1,11	5	7	0,40	5	7	0,29	5	7	7	5	7	7
Outubro	Matinha	5	8	1,19	5	8	0,66	5	8	3,50	5	8	8	5	8	8
Novembro	Matinha	5	6	1,29	5	6	0,46	5	6	4,33	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Matinha	5	8	0,87	5	8	0,62	5	8	5,88	5	8	8	5	8	8

Controle de Qualidade da Água Distribuída

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Referência 2021	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Aparição	10	12	1,69	10	12	1,01	5	12	6,75	10	12	12	10	12	12
Fevereiro	Aparição	10	10	0,34	10	10	0,62	5	10	3,00	10	10	10	10	10	10
Março	Aparição	10	12	1,10	10	12	0,90	5	12	7,00	10	12	12	10	12	12
Abril	Aparição	10	12	1,29	10	12	0,86	5	12	7,00	10	12	12	10	12	12
Maio	Aparição	5	10	1,20	5	10	0,98	5	10	6,75	5	10	10	5	10	10
Junho	Aparição	5	10	1,24	5	10	0,52	5	10	5,00	5	10	10	5	10	10
Julho	Aparição	5	9	0,76	5	9	0,65	5	9	3,56	5	9	9	5	9	9
Agosto	Aparição	5	6	0,68	5	6	0,37	5	6	1,33	5	6	6	5	6	6
Setembro	Aparição	5	8	1,32	5	8	0,41	5	8	0,63	5	8	8	5	8	8
Outubro	Aparição	5	6	0,87	5	6	0,42	5	6	3,33	5	6	6	5	6	6
Novembro	Aparição	5	6	1,01	5	6	0,64	5	6	5,33	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Aparição	5	6	1,12	5	6	0,75	5	6	2,83	5	6	6	5	6	6

Controle de Qualidade da Água Distribuída
Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Físico - Químico
Bacteriológico
Cloro
Turbidez
Cor
Coliformes Totais
Escherichia Coli
0,2 a 5,0 mg/L
VMP = 5,0 uT
VMP = 15 uH
Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês
Ausência em 100 mL
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Nº Amostras Conformes
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Nº Amostras Conformes
Referência 2021
Sistema de Abastecimento

Janeiro

Caetano Preto

10

10

1,39

10

10

0,47

5

10

1,10

10

10

10

10

10

10

Fevereiro

Caetano Preto

10

12

0,99

10

12

0,23

5

12

1,67

10

12

12

10

12

12

Março

Caetano Preto

10

10

1,19

10

10

0,37

5

10

1,00

10

10

10

10

10

10

Abril

Caetano Preto

10

10

1,29

10

10

0,30

5

10

2,00

10

10

10

10

10

10

Maio

Caetano Preto

5

12

0,90

5

12

0,64

5

12

2,50

5

12

12

5

12

12

Junho

Caetano Preto

5

10

0,91

5

10

1,23

5

10

7,60

5

10

10

5

10

10

Julho

Caetano Preto

5

9

0,79

5

9

0,60

5

9

4,33

5

9

9

5

9

9

Agosto

Caetano Preto

5

6

0,74

5

6

0,19

5

6

0,83

5

6

6

5

6

6

Setembro

Caetano Preto

5

7

0,83

5

7

0,32

5

7

1,43

5

7

7

5

7

7

Outubro

Caetano Preto

5

8

1,20

5

8

1,22

5

8

5,25

5

8

8

5

8

8

Novembro

Caetano Preto

5

6

1,40

5

6

0,25

5

6

1,67

5

6

6

5

6

6

Dezembro

Caetano Preto

5

6

1,35

5

6

0,43

5

6

1,17

5

6

6

5

6

6

Controle de Qualidade da Água Distribuída

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Referência 2021	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Trindade	10	12	1,06	10	12	1,67	5	12	12,00	10	12	12	10	12	12
Fevereiro	Trindade	10	10	0,70	10	10	0,83	5	10	2,33	10	10	10	10	10	10
Março	Trindade	10	12	1,00	10	12	1,50	5	12	8,00	10	12	12	10	12	12
Abril	Trindade	10	12	0,95	10	12	1,30	5	12	6,00	10	12	12	10	12	12
Maio	Trindade	5	11	1,21	5	11	1,83	5	11	7,82	5	11	11	5	11	11
Junho	Trindade	5	11	1,16	5	11	1,32	5	11	9,27	5	11	11	5	11	11
Julho	Trindade	5	9	1,38	5	9	1,32	5	9	6,00	5	9	9	5	9	9
Agosto	Trindade	5	6	0,87	5	6	1,23	5	6	6,50	5	6	6	5	6	6
Setembro	Trindade	5	9	1,19	5	9	1,58	5	9	10,89	5	9	9	5	9	9
Outubro	Trindade	5	6	0,90	5	6	1,38	5	6	8,67	5	6	6	5	6	6
Novembro	Trindade	5	7	0,95	5	7	2,25	5	7	10,14	5	7	7	5	7	7
Dezembro	Trindade	5	6	1,09	5	6	1,96	5	6	11,83	5	6	6	5	6	6

Controle de Qualidade da Água Distribuída

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Referência 2021	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Córrego das Pedras	10	12	0,95	10	12	0,28	5	12	3,50	10	12	12	10	12	12
Fevereiro	Córrego das Pedras	10	10	0,95	10	10	0,32	5	10	3,25	10	10	10	10	10	10
Março	Córrego das Pedras	10	12	1,00	10	12	0,48	5	12	4,00	10	12	12	10	12	12
Abril	Córrego das Pedras	10	12	1,10	10	12	0,50	5	12	5,00	10	12	12	10	12	12
Maio	Córrego das Pedras	5	10	0,86	5	10	1,31	5	10	4,67	5	10	10	5	10	10
Junho	Córrego das Pedras	5	11	1,47	5	11	0,36	5	11	3,91	5	11	11	5	11	11
Julho	Córrego das Pedras	5	9	0,90	5	9	0,24	5	9	1,44	5	9	9	5	9	9
Agosto	Córrego das Pedras	5	6	0,92	5	6	0,18	5	6	0,33	5	6	6	5	6	6
Setembro	Córrego das Pedras	5	7	0,96	5	7	0,19	5	7	0,86	5	7	7	5	7	7
Outubro	Córrego das Pedras	5	6	1,36	5	6	0,30	5	6	1,33	5	6	6	5	6	6
Novembro	Córrego das Pedras	5	6	0,82	5	6	0,19	5	6	1,83	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Córrego das Pedras	5	6	0,83	5	6	0,23	5	6	1,50	5	6	6	5	6	6

Controle de Qualidade da Água Distribuída

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Referência 2021	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Meireles	10	10	0,97	10	10	0,18	5	10	3,00	10	10	10	10	10	10
Fevereiro	Meireles	10	13	0,93	10	13	0,31	5	13	1,08	10	13	13	10	13	13
Março	Meireles	10	10	1,10	10	10	0,38	5	10	4,00	10	10	10	10	10	10
Abril	Meireles	10	10	0,97	10	10	0,18	5	10	3,00	10	10	10	10	10	10
Maio	Meireles	5	11	0,95	5	11	0,17	5	11	1,50	5	11	11	5	11	11
Junho	Meireles	5	10	0,99	5	10	0,27	5	10	4,80	5	10	10	5	10	10
Julho	Meireles	5	9	1,10	5	9	0,28	5	9	2,78	5	9	9	5	9	9
Agosto	Meireles	5	6	1,51	5	6	0,11	5	6	0,50	5	6	6	5	6	6
Setembro	Meireles	5	7	0,86	5	7	0,28	5	7	2,00	5	7	7	5	7	7
Outubro	Meireles	5	8	1,25	5	8	0,23	5	8	0,63	5	8	8	5	8	8
Novembro	Meireles	5	6	1,33	5	6	0,17	5	6	1,00	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Meireles	5	6	1,07	5	6	0,16	5	6	1,17	5	6	6	5	6	6

Controle de Qualidade da Água Distribuída
Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Físico - Químico
Bacteriológico
Cloro
Turbidez
Cor
Coliformes Totais
Escherichia Coli
0,2 a 5,0 mg/L
VMP = 5,0 uT
VMP = 15 uH
Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês
Ausência em 100 mL
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Nº Amostras Conformes
Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Nº Amostras Conformes
Referência 2021
Sistema de Abastecimento

Janeiro

Córrego do Barro

10

12

0,77

10

12

0,62

5

12

6,25

10

12

12

10

12

12

Fevereiro

Córrego do Barro

10

10

0,72

10

10

0,58

5

10

6,13

10

10

10

10

10

10

Março

Córrego do Barro

10

12

0,70

10

12

0,60

5

12

6,00

10

12

12

10

12

12

Abril

Córrego do Barro

10

12

0,90

10

12

0,50

5

12

6,35

10

12

12

10

12

12

Maio

Córrego do Barro

5

10

0,82

5

10

0,50

5

10

5,60

5

10

10

5

10

10

Junho

Córrego do Barro

5

10

0,92

5

10

0,67

5

10

4,00

5

10

10

5

10

10

Julho

Córrego do Barro

5

9

1,11

5

9

0,38

5

9

2,11

5

9

9

5

9

9

Agosto

Córrego do Barro

5

6

0,94

5

6

0,40

5

6

2,83

5

6

6

5

6

6

Setembro

Córrego do Barro

5

7

0,85

5

7

0,35

5

7

2,14

5

7

7

5

7

7

Outubro

Córrego do Barro

5

6

1,33

5

6

0,49

5

6

3,17

5

6

6

5

6

6

Novembro

Córrego do Barro

5

6

0,80

5

6

0,69

5

6

3,83

5

6

6

5

6

6

Dezembro

Córrego do Barro

5

6

1,38

5

6

0,52

5

6

4,00

5

6

6

5

6

6

Controle de Qualidade da Água Distribuída

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Referência 2021	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Carioca	10	10	0,99	10	10	0,68	5	10	3,00	10	10	10	10	10	10
Fevereiro	Carioca	10	13	1,20	10	13	0,26	5	13	0,62	10	13	13	10	13	13
Março	Carioca	10	10	1,00	10	10	0,38	5	10	3,50	10	10	10	10	10	10
Abril	Carioca	10	10	1,10	10	10	0,40	5	10	3,00	10	10	10	10	10	10
Maio	Carioca	5	11	0,85	5	11	0,58	5	11	2,83	5	11	11	5	11	11
Junho	Carioca	5	10	0,97	5	10	0,51	5	10	5,60	5	10	10	5	10	10
Julho	Carioca	5	9	1,14	5	9	0,47	5	9	3,78	5	9	9	5	9	9
Agosto	Carioca	5	5	0,87	5	5	0,41	5	5	2,20	5	5	5	5	5	5
Setembro	Carioca	5	9	0,69	5	9	0,24	5	9	1,89	5	9	9	5	9	9
Outubro	Carioca	5	7	0,96	5	7	0,39	5	7	1,14	5	7	7	5	7	7
Novembro	Carioca	5	6	1,15	5	6	0,36	5	6	2,50	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Carioca	5	9	0,85	5	9	0,34	5	9	1,11	5	9	9	5	9	9

Controle de Qualidade da Água Distribuída

Referência 2021	Sistema de Abastecimento	Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Floresta	10	10	1,35	10	10	0,35	5	10	5,90	10	10	10	10	10	10
Fevereiro	Floresta	10	10	1,16	10	10	0,32	5	10	3,70	10	10	10	10	10	10
Março	Floresta	10	10	1,20	10	10	0,30	5	10	6,00	10	10	10	10	10	10
Abril	Floresta	10	10	1,00	10	10	0,40	5	10	4,00	10	10	10	10	10	10
Maio	Floresta	5	12	1,29	5	12	0,37	5	12	5,50	5	12	12	5	12	12
Junho	Floresta	5	12	0,70	5	12	0,64	5	12	6,08	5	12	12	5	12	12
Julho	Floresta	5	8	1,21	5	8	0,39	5	8	2,38	5	8	8	5	8	8
Agosto	Floresta	5	6	1,07	5	6	0,41	5	6	1,33	5	6	6	5	6	6
Setembro	Floresta	5	6	0,85	5	6	0,26	5	6	0,33	5	6	6	5	6	6
Outubro	Floresta	5	8	1,30	5	8	0,43	5	8	1,88	5	8	8	5	8	8
Novembro	Floresta	5	6	0,85	5	6	0,35	5	6	3,33	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Floresta	5	6	0,86	5	6	0,27	5	6	1,17	5	6	6	5	6	6
Parâmetros:									Legenda:							
Cloro - Produto químico adicionado a água para desinfecção e eliminação de bactérias. Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água. Cor - Característica que mede o grau de coloração natural da água. Coliformes Totais - Indicador de integridade do sistema de distribuição E. Coli - Indicador de contaminação fecal.									VMP = Valor Máximo Permitido. mg/L = miligramas por litro. uT = Unidade de Turbidez.							